

EN12094 y Accesorios

Pulsadores convencionales de extinción

ZETTLER

Información General

Esta gama de pulsadores convencionales de extinción aprobados de acuerdo a la EN-12094-3:2003 es ideal para su uso con sistemas integrados de extinción de gas para la protección de bienes de alto valor en los mercados comerciales e industriales.

Estos pulsadores se pueden utilizar como parte de un sistema para gestionar de manera eficiente la liberación de cualquier gas de extinción de acuerdo con la EN12094-3: 2003.

Esta gama de pulsadores de extinción convencionales está diseñada para su aplicación en interior (IP24D) y exterior (IP67) lo que es adecuado para una amplia gama de entornos de instalación donde el agua y el polvo puedan estar presentes.

Estos pulsadores son multilinguaje incluyendo un kit de etiquetas de función en tres idiomas: Inglés, español y portugués.



Características Generales


- Funcionalidad "First- Fix" que ahorra tiempo de puesta en marcha
- Fácil acceso a los cables que simplifica la instalación
- Gama de opciones de instalación, para su uso en aplicaciones de interior (IP24D) y exterior (IP67)
- Verificados y aprobados de acuerdo a la normativa EN12094-3: 2003 por Bureau Veritas
- Estética moderna y diseño compacto con características anti-manipulación indebida

Especificaciones Técnicas




Código de producto	509.030.113	509.030.115	509.030.114	509.030.116
Funcionalidad	Disparo extinción	Paro extinción	Disparo extinción	Paro extinción
Rango de uso	Interior	Interior	Exterior	Exterior
Montaje	De superficie	De superficie	De superficie	De superficie
Rango de Temperatura de operación	-10°C to 55°C	-10°C to 55°C	-25°C to 70°C	-25°C to 70°C
Humedad relativa	93% +3% Sin condensación	93% +3% Sin condensación	93% +3% Sin condensación	93% +3% Sin condensación
Grado de protección IP	IP24D	IP24D	IP67	IP67
Máximo Voltaje	30 VDC	30 VDC	30 VDC	30 VDC
Corriente Nominal (Sólo switch)	2 Amps	2 Amps	2 Amps	2 Amps
Terminación del cable	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²
Materiales	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS

Dimensiones



Detalles de conexión



Contenido de la caja

Pulsador de Interior		Pulsador de Exterior	
			
Pulsador de Interior, incluye caja posterior (x1)		Pulsador de Exterior, incluye caja posterior (x1)	
Tapa transparente con bisagra (x1)		Tapa transparente con bisagra (x1)	
Pack de etiquetas de función multilinguaje (x1)		Pack de etiquetas de función multilinguaje (x1)	
Pack de Instalación con llave de testeo y tornillos (x1)		Pack de Instalación con llave de testeo y tornillos (x1)	
Manual de instalación (x1)		Manual de instalación (x1)	

Códigos de producto

509.030.113	Pulsador de disparo extinción para interior EN12094
509.030.114	Pulsador de disparo extinción para exterior EN12094
509.030.115	Pulsador de paro extinción para interior EN12094
509.030.116	Pulsador de paro extinción para exterior EN12094
515.001.127	Elemento deformable para pulsadores manuales
515.001.128	Tapa transparente con bisagras para pulsadores manuales
557.201.508	Set de llaves de repuesto para pulsadores manuales

ZETTLER es una empresa líder del mercado europeo en productos de detección de incendios. La línea de productos de detección de incendios ZETTLER incluye una amplia gama de productos de detección que cuentan con homologación EN54 CPR, a demás de certificaciones y reconocimiento en distintos mercados, como los de VdS y NF. Las líneas de productos ZETTLER están disponibles a través de los distribuidores oficiales ZETTLER, así como en muchos de los establecimientos de Johnson Controls en todo el mundo.

© 2017 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones y demás información eran correctas en la fecha de revisión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.