

Panasonic



EBLOne

Un nuevo estándar

Safety innovation, our passion

www.panasonic-fire-security.com

Experimenta el siguiente nivel

La nueva e innovadora central EBLOne establece un nuevo estándar en los sistemas de detección de incendios de un solo lazo. Su diseño moderno y discreto impresionará a arquitectos y usuarios finales, mientras que la interfaz de usuario más intuitiva hará que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles que nunca.

Elegancia innovadora

Su tamaño compacto y diseño moderno son idóneos para su instalación en una gran variedad de edificios, desde hoteles hasta pequeñas empresas o colegios.

Interfaz de usuario única

Construida alrededor de una pantalla táctil en color con LEDs de estado integrados, que funciona como interfaz de usuario completa.



EBLOne Asistente configuración

Configuración automática

EBLOne revoluciona la puesta en marcha con su interfaz gráfica de LCD, eliminando la necesidad de utilizar PC y llevándola al siguiente nivel de sencillez.



Estado



Deshabilitar



Pruebas



Ajustes



Instalación



Mantenimiento

Sistema de menús tipo App

Una estructura de fácil navegación que muestra claramente en la parte superior la ruta a todas las funciones para ejecutar las tareas eficazmente.



230 VAC



-5 a +40°C



425x310x120mm



Integradas
1 o 2 x hasta 17Ah



4kg



< 95%



IP30

Completamente nueva, 100% compatible


Totalmente compatible con todas las unidades de bucle Panasonic de última generación y con el avanzado software EBLWin.

BUCLE COM

Bucle COM	1
Sub-bucles	Máx. 4
Direcciones	253
Aisladores	128
Unidades inalámbricas	Máx. 64

CONEXIONES

Salidas transmisión de alarma	2
Salida programable de 24VDC	1
Salidas de alimentación de 24VDC	3
Entradas programables	2
Interfaz USB (tipo C)	1



Construcción optimizada...

1

Chasis Metálico

Chapa galvanizada en caliente y pintada para mayor durabilidad y eliminación de bordes afilados.

Guía de cables integrada

Para una instalación limpia y ordenada.

EN54

EN54-2
EN54-4




Soporte para baterías

Utiliza una o dos baterías dependiendo de la carga y el tiempo de respaldo necesario.

Carril DIN estándar

Para fuente de alimentación, Gateway y bloque de conexión de 230VAC.



en tres partes principales

2

Módulo Electrónico

Consta del módulo LCD y PCBA y se monta con 4 tornillos para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Opcionalmente
incluye cerradura
para funcionalidad de
Panel de Bomberos.

3

Cubierta Frontal

Cubierta ligera de PC/ABS
con alta clase de inflamabilidad (V0).



A man in a light blue shirt is seated at a long wooden table in a restaurant. He is looking towards the right, with his hands clasped. The restaurant has a modern, industrial aesthetic with large, spherical pendant lights and several smaller, dome-shaped pendant lights hanging from the ceiling. The background shows more tables and chairs, creating a warm and sophisticated atmosphere.

Elegancia y seguridad, siempre

Hoteles y restaurantes

Detectores y pulsadores manuales de alarma inalámbricos.
Luces de evacuación y emergencia integradas.
Detectores con IA para cocinas y zonas difíciles.
Bases de sirena, sirenas y dispositivos visuales de alarma.

Residencial

Detectores cableados e inalámbricos.
Unidades locales de reconocimiento de alarma, inalámbricas y cableadas.
Bases de sirena y sirenas.
Repetidor de bucle y unidades de E/S.

Colegios y guarderías

Detectores cableados e inalámbricos.

Luces de evacuación y emergencia integradas.

Bases de sirena, sirenas y dispositivos de alarma visual.

Pulsadores manuales de alarma.

Oficinas y pequeña industria


Detectores con IA.

Detectores por aspiración y ATEX para zonas peligrosas.

Luces de evacuación y emergencia integradas.

Bases de sirena, sirenas y dispositivos de alarma visual.

Repetidor de bucle y unidades de E/S.



Interfaz de usuario única



Con los **LED de estado integrados y basados en símbolos**, tendrás una visión general del estado del sistema de alarma contra incendios.



La gran **pantalla táctil a color** se utiliza para operaciones en el ECI como la puesta en marcha, las pruebas y el mantenimiento.



La **pantalla LCD funciona como unidad de presentación de alarmas**, lo que permite a los bomberos obtener información completa y restablecer y silenciar los dispositivos de alarma.



Sistema de menús tipo App

Desviaciones resaltadas

Sistema sencillo de navegación con función de ruta

6 aplicaciones principales
Estado, Deshabilitación, Prueba, Configuración, Instalación y Mantenimiento

Menús y submenús claros y visuales
con símbolos y textos




Dos opciones de puesta en marcha rápida y sencilla

Asistente autoconfiguración

Una herramienta gráfica basada en un asistente te guía durante el proceso, eliminando la necesidad de un PC para que puedas configurar usuarios y contraseñas, asignar zonas y direcciones e introducir textos de alarma.



Software EBLWin

Por supuesto, nuestro programa también se puede utilizar con EBLOne. Simplemente conéctate al sistema para el autodireccionamiento y deja que EBLWin te guíe durante todo el proceso.




EBLOne

Diagrama del sistema



Panasonic continuamente está desarrollando nuevas unidades de bucle.
Consulta nuestra web para más información: www.panasonic-fire-security.com/es





Panasonic Fire & Security Europe AB

Barajas Park, San Severo 20, 28042

Madrid

+34 91 32 93 875

info.pfseu.es@eu.panasonic.com

www.panasonic-fire-security.com/es