

Engineered  
**FIRE PIPING**



**BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA PARA  
PCI EN BATERÍAS DE ION LITIO**

# Aditivo eFP-600

Triple tecnología de supresión de incendios:  
Humectante - Encapsulador - Inhibidor



# BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA



## COMPONENTES DEL SISTEMA

- Sistema compuesto por 2 armarios modulares pintados al horno en rojo RAL3000.
- Devanadera con 20 m de Manguera de 25 mm.
- Lanza Profesional Viper Spartan de Triple Efecto fabricada en aluminio y de caudal nominal constante.
- Proporcionador con doble modo: flujo simple de agua con caudal nominal de 100 lpm o flujo con aditivo al 3%, con presión requerida mínima de 5 bar a la entrada.
- Proporcionador Kugel de 1" con dosificación fija al 3% de eFP-600. Devanadera certificada bajo UNE EN 671-1: Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
- Válvula de corte.
- Manómetro.
- Opción de toma de 45mm adicional.

Incluye en interior de armario 2 depósitos de 20 litros\* de eFP-600 con tecnología de Triple Supresión, especializado para los incendios de baterías de Ion Litio.

**Sistema certificado por Applus, con Documento de Idoneidad Técnica (DITE) para su uso en incendios de Ion Litio**



## DIMENSIONES

- Armario con Lanza y Manguera 58 x 27 x 80 cm
- Armario con depósitos de Aditivo: 68 x 27 x 80 cm
- Total: 126 x 27 x 80 cm



Proporcionador Kugel al 3%



Lanza profesional.

\* Disponible en mayores capacidades bajo demanda.

## ADITIVO eFP-600 ESPECIALIZADO EN INCENDIOS DE BATERÍAS ION LITIO

El eFP-600 representa la **nueva generación** de aditivos para el control y supresión de incendios, especialmente diseñado para fuegos en **baterías de Ion Litio**, liderando el avance en la tecnología de supresión de incendios.

Este nuevo aditivo es un agente extintor de incendios respetuoso con el medio ambiente, especialmente diseñado para controlar rápidamente los incendios:

- Refrigerera las superficies calientes.
- Evita la reignición.
- Encapsula los gases de hidrocarburos.

Líder en tecnología de supresión de incendios, destacando su extraordinaria capacidad de eliminar el calor extremo de cualquier material (metal, madera, caucho, etc.) con el que entra en contacto.



## ADITIVO DE NUEVA GENERACIÓN

Su fórmula única a base de savia de plantas logra ser **10 veces más refrigerante** que el agua sin aditivos. Además, su rápida actuación se debe a que el eFP-600 cuenta con un **poder de penetración 6 veces mayor** que el agua sin aditivo. A medida que el eFP-600 penetra en la superficie, enfría el área de manera segura por debajo de su punto de ignición.

Este aditivo es considerado de nueva generación debido a su **Triple Tecnología de Supresión**: como Agente **Humectante**, como Agente **Encapsulador** y como Agente **Inhibidor**, consiguiendo la supresión del incendio mediante tres mecanismos distintos: Reduciendo la tensión superficial del agua, Encapsulando la fuente de calor y combustible, e inhibiendo la reacción en cadena.

## APROBACIÓN NFPA



NFPA 18  
Norma sobre Agentes Humectantes

*Esta norma establece los requisitos para el desempeño y el uso de agentes humectantes en relación con el control y la extinción de incendios. Está destinada a orientar a bomberos, autoridades competentes (AC) y otros interesados en juzgar la aceptabilidad y el uso de cualquier agente humectante ofrecido para tal fin.*



## eFP-600 ES BIODEGRADABLE 100%

El aditivo eFP-600 no es una espuma, ni contiene ingredientes fluorados, como el sulfonato de perfluorooctilo (PFOS), ni contiene PFAS. El eFP-600 es un agente ambientalmente seguro, no es tóxico (libre de fluoruros), no es corrosivo y es 100% biodegradable.

eFP-600 cuenta con las aprobaciones UL (Underwriters Laboratories) de Estados Unidos y Canadá; es además un producto listado de la EPA (Environmental Protection Agency) de EEUU.

### BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

- Seguro con el medio ambiente • No es corrosivo • No es tóxico
- No contiene fluoruros • No contiene PFOS (sulfato de perfluoretano)
- No contiene PFOA (ácido de perfluorooctanoico)
- 100% biodegradable • Listado en el programa SNAP de la EPA (USA)



# Engineered **FIRE PIPING**

☎ +34 902 551558  
✉ info@firepipng.com  
📍 Del Pino, 17. P.I. La Malena  
45210 Yuncos. Toledo

🌐 [www.firepipng.com](http://www.firepipng.com)  
🌐 Engineered Firepipng  
📺 Academia de Protección  
Contra Incendios EFP



## WE MAKE IT EASY

EN PRECIO - EN PLAZO - EN CALIDAD

[www.firepipng.com](http://www.firepipng.com)