

Scheda dati

Specifiche



VAD con segnalatore acustico, Esmi Impresia, corpo rosso, montato a parete

FFS06741012

Presentazione

Gamma Prodotto	Esmi addressable components for ELC range
Tipo Prodotto	Audible visual alarm device

Caratteristiche tecniche

colore	Corpo: bianco (RAL 9016) Corpo: rosso (RAL 3020) Lente: trasparente
Materiale	SAN (styrene-acrylonitrile resin)
Tensione nominale di impiego [Ue]	16...32 V DC 27 V DC nominal
assorbimento di corrente	500 µA at 27 V DC standby 16.5 mA sound high volume 22 mA sound and VAD high volume 4 mA sound low volume 11 mA sound and VAD low volume
Tipo di segnalazione	32 tones alarm
livello acustico	72...88 dB a 1 m low volume 87...97 dBA a 1 m high volume
segnalazione locale	LED bianco Flash: allarme
Apparecchiatura Fornita	Isolator
Diametro	116 mm
altezza	55 mm
Peso Netto	183 g

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 54-3 EN 54-17 EN 54-23
Certificazioni Prodotto	CPR
Grado di protezione IP	IP21C IP65 with deep base cover
Umidità relativa	0...96 % senza condensa
Temperatura Ambiente Operativa	-10...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	12,6 cm
Confezione 1: larghezza	12 cm
Confezione 1: profondità	6,6 cm
Peso imballo (Kg)	240 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.