

Scheda dati

Specifiche



Base con segnalatore ottico-acustico, Esmi Impresia

FFS06741017

⚠ Data di fine commercializzazione 3 lug 2025

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto Esmi addressable components for ELC range

Tipo Prodotto Mounting base

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto Audible visual alarm

composizione dispositivo corpo in SAN (styrene-acrylonitrile resin)

Tensione nominale di impiego [Ue] 16...32 V DC

assorbimento di corrente 470 µA at 27 V DC standby
10 mA at 27 V DC allarme

Tipo di segnalazione 32 tones alarm

livello acustico 79...95 dB at 1 m low volume
93...99 dBA at 1 m high volume

segnalazione locale LED bianco Flash at 1 Hz: allarme

attrezzature fornite Isolator

Diametro 102 mm

altezza 33 mm

Peso Netto 127 g

colore Corpo: bianco (RAL 9016)
Lente: trasparente

Ambiente

Norme Di Riferimento EN 54-3
EN 54-17

Certificazioni Prodotto CPR

Grado di protezione IP IP21C

Umidità relativa 0...96 % senza condensa

Temperatura Ambiente Operativa -10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 12,8 cm

Confezione 1: larghezza 12 cm

Confezione 1: profondità	6,8 cm
--------------------------	--------

Peso imballo (Kg)	160 g
-------------------	-------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.



[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.