

Scheda dati

Specifiche



Base con base ottica-acustica, componenti indirizzabili Esmi per gamma ELC EN 54 Esmi Impresia, isolatore cortocircuito integrato

FFS06741031

Presentazione

Gamma Prodotto	Esmi addressable components for ELC range
Tipo Prodotto	Mounting base

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Audible visual alarm
Tensione nominale di impiego [Ue]	16...32 V DC
assorbimento di corrente	470 µA at 27 V DC communication 3 mA at 27 V DC main tone type 27 low volume 10 mA at 27 V DC main tone type 27 high volume
Tipo di segnalazione	32 tones alarm
livello acustico	78...84 dBA at 1 m low volume (main tone type 27) 85...91 dBA at 1 m high volume (main tone type 27) 78...84 dBA at 1 m low volume (other tone types) 84...90 dBA at 1 m high volume (other tone types)
segnalazione locale	LED bianco Flash at 1 Hz: allarme
attrezzature fornite	Isolator built-in
Installazione	Indoor use only
Materiale	SAN/transparent
Diametro	105 mm
Peso Netto	120 g
colore	Bianco (RAL 9016)

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 54-3 EN 54-17
Grado di protezione IP	IP21C with mounted detector
Umidità relativa	90...96 % at 40 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-10...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,4 cm
Confezione 1: larghezza	11,8 cm
Confezione 1: profondità	6,8 cm

Peso imballo (Kg)	140 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	44,5 cm
Confezione 2: larghezza	35,5 cm
Confezione 2: profondità	25 cm
Confezione 2: peso	6,1 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----


Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again



 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

