

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## System Sensor, Manuell melder 200 IP67 - Adresserbar MM 200-serien IP67

FFS06423668E

EAN: 6430030843751

### Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for SLC-serien
Produkt eller type komponent	Manuell melder
Fargetone	Rød ( RAL 3001)

### Teknisk data

Materiale	PC/ABS
Kontrolltype	Tilbakestillbar
[Ue] merkespenning	30 V DC Maksimum
Strømforbruk	500 µA at 24 V DC hvilemodus 7,6 mA at 24 V DC Alarm
kabelverrsnitt	0,5...2,5 mm <sup>2</sup> kabel
Høyde	93 mm
bredde	97,5 mm
Dybde	71 mm
vekt	240 g

### Miljø

IP-grad	IP67D
omgivelsestemperatur for drift	-30...70 °C
Standarder	EN 54-11
Produktsertifikater	LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

### Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Lengde	10,0 cm
Pakke 1 Vekt	370,0 g

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

# Garantiperiode

---

Garanti (i måneder)

18

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE</a>
REACH-forordningen	<a href="#">Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene</a>

### Use Longer

#### Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.